🗶 Tampondruckzubehör



## Hochleistungstrockner Impuls 220/6.5





- Sekundenschnelle Trocknung von 1- & 2-K Farben
- X Maximale Prozesssicherheit
- X Erhöhung der Produktivität



## Hochleistungstrockner Impuls 220/6.5



## **Technische Daten**

Hochleistungstrockner mit 3 NIR- Strahlern, mit Spezialglasabdeckung, integrierter Steuerung und integriertem Gebläse mit I/O Schnittstelle und I/O Schnittstellenkabel

Abmessungen

400 x 540 x 135 (b x h x t) mm

Trocknungsfläche

max. 125 x 220 mm

Anschlussleistung

6,45 kW/415 V/50hz

Einspeisung 16 A/415 V

Mit unserem Hochleistungstrockner Impuls 220/6.5 erhalten Sie eine sekundenschnelle Trocknung Ihrer 1- und 2-Komponenten-Druckfarbe. Durch die kompakte Einheit erzielen Sie eine sofortige Weiterverarbeitung ohne Zwischenlagerung Ihrer bedruckten Produkte.

Maximale Prozesssicherheit und eine Erhöhung der Produktivität sind gewährleistet. Die Einbindung in Produktionslinien ist durch die Steuerung standardisiert.

Der Aufbau besteht aus Hochleistungstrockner, Gebläseeinheit und Steuerungseinheit. Optional kann die Steuerungseinheit auch mit einem Kabel für externe Bedienung außerhalb von Produktionslinien ausgestattet werden. Bedienerfreundliche Menüführung über Display.

Tampomark GmbH Rheinhorststr. 1-3 D-67071 Ludwigshafen

Fon: +49 (621) 150328-0 Fax: +49 (621) 150328-99

info@tampomark.de www.tampomark.de



Hier geht's direkt zur Homepage. Einfach mit dem Handy einscannen.

